

全国化标物委二氧化氯专业委员会 中国城镇供水排水协会科学技术委员会 中国二氧化氯学会

专字[2017] 3号

“2017年全国水质安全与二氧化氯应用技术研讨会” 第二轮通知

企业理事、专家委员、供排水企业、各有关单位：

根据全国化标物委二氧化氯专业委员会、中国城镇供水排水协会科学技术委员会、中国二氧化氯学会总体工作安排，本次会议定于 **2017 年 8 月 18 日~20 日** 在山东省青岛市黄岛区召开。会议主要针对几种水消毒方式的安全性和适用性等问题进行研讨，并对二氧化氯的应用新进展和供排水企业关注的水质安全保障问题进行交流，共同寻求解决方案。届时将邀请国家住建部、卫计委、中国水协、哈尔滨工业大学及其他高校、全国各大水司相关领导和知名专家参会并作报告。

主办单位： 全国化标物委二氧化氯专业委员会
中国城镇供水排水协会科学技术委员会
中国二氧化氯学会

承办单位： 青岛巨川环保科技有限公司
青岛聚大洋藻业集团有限公司

协办单位： 青岛市城镇供水排水节水协会
青岛西海岸公用事业集团水务有限公司

支持单位： 深圳市斯瑞曼精细化工有限公司

会议相关事宜如下。

一、 会议时间

2017 年 8 月 18—20 日（18 日报到）。

二、 会议地点

山东省青岛市黄岛区（原胶南市）海南路 499 号，宏程粤海酒店。

三、 会议内容

1. 城市水安全现状及水质问题；
2. 二氧化氯在水消毒中的适用性及存在问题剖析；
3. 消毒副产物的生成、转化及控制；
4. “复合氯酸钠+稀硫酸”高纯二氧化氯发生器研发及应用实践；
5. 二氧化氯制剂新国标修订研讨；
6. 二氧化氯产品与应用新进展；
7. 《二氧化氯研究与应用》再版与案例征集研讨；
8. 观摩新工艺、参观采用多种类型原水的水厂。
9. 专题技术指导（征集各水司相关单位对水质方面的意见及疑难问题，可联系会务组做统一整理，届时将由专家给予讲解解答）

四、部分参会专家及人员：

建设部城市供水水质监测中心	宋兰合 总工
中国疾控中心环境所 水质安全监测室	张 岚 主任
中国疾控中心环境所 水质安全监测室	李 涛 主任技师
国家城市水资源与水环境国家重点实验室	马 放 主任
山东省城市供排水水质监测中心主任	贾瑞宝 主任
中国城镇供水排水协会科学技术委员会	尤作亮 办公室主任
哈尔滨工业大学 环境学院	崔崇威 教授

各大水司、生产企业、科研院校等有关单位和人员。

五、论文征集

1. 征稿信息

本次会议已列入中国学术会议网，会务网址：**clo2sc.cbpt.cnki.net**、**www.CIO2.net**。录用的论文将通过“中国知网（cnki）”**免费**发表，并入选《中国重要会议论文全文数据库》，可在互联网公开检索查阅，欢迎与会者就不同于上述议题的相关主题投稿，提升企业技术影响力。前几届会议论文收录情况可在中国知网（**www.cnki.net**）中搜索“二氧化氯研究与应用”查询。

2. 投稿方式

- 1) 直接将稿件发至信箱：**clo2sc@126.com**;
- 2) 在会务平台 **clo2sc.cbpt.cnki.net** 上传稿件投稿。

3. 投稿要求

符合科技期刊论文写作要求，模板见附件3。

六、会务费

会务费：¥**1600.00** 元/人，参会人员交通住宿自理。会务费委托青岛巨川通达商贸有限公司代收并开具发票，发票一经开出，恕不更换。如汇款请于 **2017 年 8 月 15 日**前转账。

收款单位：青岛巨川通达商贸有限公司

开 户 行：青岛银行胶南珠海东路支行

账 号：8026 8020 0250 284

联 系 人：梁会计

电 话：15963268310

七、会务组

大会组委会及联系人信息

联系人： 吴明松（13946137101），徐业舒（13465888289）

电话： 0532-80982181

传真： 0532-83177353-804

邮箱： clo2sc@126.com

网址： clo2sc.cbpt.cnki.net、www.CIO2.net



全国二氧化氯专业委员会



中国城镇供水排水协会科学技术委员会



中国二氧化氯学会

2017年6月16日

附：

1. 参会回执表
2. 会议日程
3. 论文投稿要求
4. 会场地址及交通路线

附件 1

参 会 回 执 表

单位名称				联系人	
联系电话		传真		手机	
地址				邮编	
姓 名	性 别	职 务	电 话	手 机	
住宿	☐ 标准间____间 ☐ 单人间____间 ☐ 不住				
汇款方式	收款单位：青岛巨川通达商贸有限公司 开 户 行：青岛银行胶南珠海东路支行 账 号：8026 8020 0250 284 汇款附言：“联系人-会议费”，联系人与本表一致				
	单位：_____ 纳税人识别号：_____ 注册地址及电话：_____ 开户行：_____ 账 号：_____				
备注	对住宿、交通或饮食有特殊要求的请注明				

特别提示：

- (1) 会议举办期间恰逢青岛国际啤酒节，因黄岛区是主会场(住宿非常紧张)，请参会人员尽早回传会议回执，以便安排协议价格入住
- (2) 会议报名截止于 8 月 5 日(以汇款为准)。会务费汇款截止于 8 月 15 日。

联 系 人：吴明松（13946137101），徐业舒（13465888289）
 传回邮箱：clo2sc@126.com

附件 2 会议日程

8月18日：报到。

地点：宏程粤海酒店大堂

8月19日：大会报告。

地点：宏程粤海酒店会议室

部分报告题目：

二氧化氯在水消毒中的适用性	张 岚
供水厂二氧化氯应用问题与技术策略	尤作亮
多水源供水安全消毒技术研究及水厂工艺优化	贾瑞宝
二氧化氯消毒副产物亚氯酸根的转化机制研究	崔崇威
二氧化氯卫生标准剖析	贺启环
二氧化氯制备及应用研究进展	吴明松
二氧化氯发生器设备技术要点解析	戈学珍
低浓度二氧化氯空气消毒的探索	吴予奇

8月20日：参观以二氧化氯消毒的多种混合原水的水厂。

附件3 论文要求及模板

论文题目要限于 20 字之内¹

第一作者¹ 第二作者¹² 第三作者² 第四作者³
(1. XX 大学 XX 学院, XX 市 邮编; 2. XX 公司, XX 市 邮编; 3. XX 单位, XX 市 邮编)

摘要: 在此处填入摘要, 不多于 250 字 (以 MS-word 字数统计的字数为准), 内容应简洁明了, 杜绝背景信息, 包含目的、方法、结果、结论四要素。关键词限 3-8 个, 附在中英文摘要后。英文标题要简洁准确, 不能出现“study on, studies on, study of, discussion on, research on, observation on, investigation on(of), some thoughts on, a final reporton”等无意义内容, 实词首字母大写。中国人的英文作者名按照“名前姓后”翻译, 作者单位和关键词中英文要对应。
关键词: 关键词 1; 关键词 2; 关键词 3; 关键词 4

English Title

Author NameA¹ Author NameB¹ Author NameC² Author NameD³
(1. Dept. name of organization of the first author(s) 2. Dept. name of organization of the second author(s) 3. Dept. name of organization of the third author(s) 4. Dept. name of organization of the fourth author(s))
Abstract: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxXXXXXXXXXXXXXXXX, XXX.
Key words: Xxx, xxxx, xxxxxx, xxxxxx

1 字号与字体

本文即按照论文排版要求写成。请各位作者严格按照文中的格式要求对论文进行排版, 否则不予录用。
中文标题为三号黑体; 中文作者及作者单位、地址等为宋体小五居中; 中文“摘要、关键词”为宋体小五黑体, 内容为小五宋体。文章中所有的英文均使用 Times New Roman 字体; 英文标题为三号; 作者及作者单位为小五居中; “Abstract”、“Key words”为小五加粗, 内容为小五号。
一级标题为四号黑体, 二级标题为小四黑体, 三级标题为五号黑体, 采用“1、1.1、1.1.1”的列表样式。
正文为五号宋体, 单倍行距。首行缩进 2 中文字符。

2 图和表

所有的数据表均为三线表, 表标题及表内文字为小五宋体, 英文 Times New Roman 字体。如表 1 所示。

表 1 一个例子
Table1. An example

设备名称	指标	生产厂家
酶标仪	BIO-TEK Elx800	BioTek Instruments, Inc., USA
光学显微镜	BX51 型	Olympus America Inc, USA
精密 pH 计	PHS-3C 型	上海雷磁仪器厂
高效液相色谱仪	LC-10A	Shimadzu Corporation, Japan
检测器	SPD-10AVP (UV-vis)	Shimadzu Corporation, Japan
液质联机	LCQ DECA XPMAX	Finnigan Mass Corporation, USA.

所有的图需清晰美观, 居中放置。黑白图分辨率不少于 300dpi, 彩色图或扫描图分辨率不少于 600dpi。图上文字为 8 point 或小五号, 图内标明图例, 图名为小五宋体, 段前 0 行。例如图 1 所示。所有图表均应中英文标题。

¹基金项目: XXX 课题(括号内为基金编号)。
²通讯作者: XXX (1965-), 男/女, 职称, Email: xxx@xxx.com。




图 1 一个例子
Fig.1 An example

3 参考文献格式

参考文献附在全文最后，宋体 5 号字，单倍行距，段前 0 行，按照本文后面的参考文献格式编写。常见类型的参考文献格式及样例如下，其他样式参考《GB T 7714-2015 信息与文献 参考文献著录规则》。

著作：

[1] 黄君礼. 水消毒剂和处理剂——二氧化氯[M]. 北京：化工出版社, 2010.

学位论文：

[2] 薛斌. 氯和二氧化氯对人轮状病毒的消毒规律及基因组损伤作用研究[D]. 北京：中国人民解放军军事医学科学院, 2013.

[3] 陈霄. 北方城市供水水源藻类高发特征及化学杀藻实验研究[D]. 西安：西安建筑科技大学, 2004.

期刊论文：

[4] 吴明松, 黄君礼, 鲍立峰, 等. 复合二氧化氯发生器对饮用水消毒的适用性研究[J]. 中国给水排水, 2009, 25(17): 106–108.

[5] KORICH D G, MEAD J R, MADORE M S, et al. Effects of ozone, chlorine dioxide, chlorine, and monochloramine on *Cryptosporidium parvum* oocyst viability.[J]. Applied and environmental microbiology, 1990, 56(5): 1423-1428.

专利：

[6] GRIMLAND K E, SOKOL J C. Apparatus and Methods for Producing Chlorine Dioxide: China, 20100233068[P]. 2010-09-16.

标准：

[7] 中华人民共和国卫生部, 中国国家标准化管理委员会. 生活饮用水标准检验方法消毒剂指标[R]. 北京：中国标准出版社, 2006.

附件 4 会场地址及交通路线

酒店名称：宏程粤海酒店

酒店地址：山东青岛胶南市海南路 499 号

邮政编码：266400

电话：0532-84199999

交通方式：

一、机场——酒店

(1) 在机场坐直达宏程粤海酒店的机场大巴车,8:00——18:00 每小时一班,晚上 20:00 点,22:00 各一班。

(2) 坐 702 路机场巴士——到青岛火车站下车——坐青西快线——到滨海新村站下车——坐 301 路公交车——到福朋喜来登酒店下车——下车继续向前,沿 S293 走 150 米,向右前方转进入海南路,沿海南路走 890 米,左转到达终点宏程粤海酒店。

二、火车站——酒店

1、青岛站

(1) 坐青西快线——到滨海新村下车——坐 301 路公交车——到福朋喜来登酒店下车——下车继续向前,沿 S293 走 150 米,向右前方转进入海南路,沿海南路走 890 米,左转到达宏程粤海酒店。

(2) 坐隧道 5 路/隧道 6 路/隧道 7 路——到终点站灵山卫公交枢纽站下车——坐 301 路到福朋喜来登站下车,下车继续向前,沿 S293 走 150 米,向右前方转进入海南路,沿海南路走 890 米,左转到达宏程粤海酒店。

2、青岛北站

(1) 青岛北站坐地铁 3 号线 (青岛站方向)——到青岛站 (G 口出)下车沿兰山路走

210 米，到达青岛火车站——坐青西快线——到滨海新村下车——坐 301 路公交车——到福朋喜来登酒店下车——下车继续向前，沿 S293 走 150 米，向右前方转进入海南路，沿海南路走 890 米，左转到达宏程粤海酒店。

(2) 青岛北站坐地铁 3 号线（青岛站方向）——到青岛站（G 口出）下车沿兰山路走 210 米，到达青岛火车站——坐隧道 5 路/隧道 6 路/隧道 7 路——到终点站灵山卫公交枢纽站下车——坐 301 路到福朋喜来登站下车，下车继续向前，沿 S293 走 150 米，向右前方转进入海南路，沿海南路走 890 米，左转到达宏程粤海酒店。

(3) 从起点向正北方向出发，走 20 米，左转走 120 米，到达铁路北站东广场站坐 325 路公交车——到青岛火车站下车——坐青西快线——到滨海新村站下车——坐 301 路公交车——到福朋喜来登酒店下车——下车继续向前，沿 S293 走 150 米，向右前方转进入海南路，沿海南路走 890 米，左转到达宏程粤海酒店。

三、汽车——酒店

1、青岛长途汽车站：

从起点向正南方向出发，沿温州路走 70 米，到达四方长途站——坐 303 路快车——到郅城路火车站下车——下车往回，沿郅城路走 30 米，右转进入兰山路，沿兰山路走 80 米，到达青岛火车站——坐青西快线——到福朋喜来登站下车——下车继续向前，沿 S293 走 150 米，向右前方转进入海南路，沿海南路走 890 米，左转到达宏程粤海酒店。

2、黄岛汽车总站：

下车后从起点向西北方向出发，走 40 米，右转走 10 米，左转进入太行山路，沿太行山路走 100 米，左转进入 S329，沿 S329 走 110 米，到达黄岛汽车总站站牌坐开发区 37 路——到福朋喜来登站下车——下车继续向前，沿 S293 走 150 米，向右前方转进入海南路，沿海南路走 890 米，左转到达宏程粤海酒店。

3、西海岸汽车总站：

西海岸汽车总站坐黄岛 17 路——红星美凯龙站下车，往回沿灵山湾路走 40 米，左转进入海南路，沿海南路走 260 米，右转到达宏程粤海酒店。

宏程粤海酒店位置及周边示意图

